

Вакцина гепатита В рекомбинантная, дрожжевая, жидкая (vaccinum hepatitis B recombinantum faecis liquidum).

Вакцина гепатита В представляет собой полученный генно-инженерным методом поверхностный антиген вируса гепатита В (HBsAg) подтипа ауw, наиболее распространенного в России (95 - 98%). Вакцина выпускается по 1 мл с содержанием HBsAg 20 мкг (взрослая доза) и 0,5 мл с содержанием HBsAg 10 мкг (детская доза). Консервант - мертиолят в концентрации менее 0,005%.

### **Способ применения и дозировка**

Вакцину вводят внутримышечно: взрослым в дельтовидную мышцу, детям младшего возраста в переднебоковую часть бедра. Введение в другое место нежелательно из-за снижения эффективности вакцинации. Разовая доза для лиц старше 19 лет составляет 1 мл (20 мкг HBsAg). Для детей и подростков до 19 лет включительно разовая доза составляет 0,5 (10 мкг HBsAg). Для пациентов отделения гемодиализа вводится двойная взрослая доза 2 мл (40 мкг HBsAg).

### **Курс вакцинации**

Состоит из трех внутримышечных введений вакцины по следующим схемам:

стандартная		
экстренная		
1 доза	в выбранный день	в выбранный день
2 доза	месяц спустя	месяц спустя
3 доза	через 6 месяцев после первой дозы	
через 2 месяца после первой дозы		

### **Реакция на введение**

Побочные явления при применении вакцины редки или отсутствуют.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к дрожжам и другим компонентам вакцины.

### **Форма выпуска**

По 1 мл (1 взрослая доза) или по 0,5 мл (1 детская доза), в ампулах 10 ампул в блистерной упаковке. Срок годности - 3 года. Хранить и транспортировать при температуре 2 - 8 С.